

kolekcja 2013





Najlepsze w Polsce

W 2007 roku
w Konsumenckim konkursie
jakości produktów
Teleskopowe Zadaszenia
Basenów Aluna® zdobyły
tytuł „Najlepsze w Polsce”.

Błękitny Delfin

Na Międzynarodowych
Targach Gdańskich
AQUABUD 2005
Teleskopowe Zadaszenie
Basenu EKO zdobyło
dyplom w konkursie
Błękitnego Delfina.



Statuetka Hipolita

Towarzystwo
im. H. Cegielskiego, Gazeta
Głos Wielkopolski, TVP SA
Oddział w Poznaniu, Radio
Merkury przyznali w 2008 r.
za **EUROPEJSKI SYSTEM
ZADASZEŃ BASENÓW ALUNA®**
statuetkę „Hipolita”.



Złoty Medal

Na Międzynarodowych Targach
Poznańskich BUDMA 2007
Teleskopowe Zadaszenie Basenu
OPERA zdobyło Złoty Medal,
co dowodzi, że produkty Aluny
charakteryzują się nowoczesnymi
rozwiązaniami technologicznymi
i prezentują najwyższy poziom
jakości.



Laureat Złotej Statuetki Przedsiębiorstwo Fair Play

Firma Aluna® została wielokrotnie
wyróżniona prestiżowym tytułem
przedsiębiorstwa FAIR PLAY -
szeroko znany i uznany w Polsce,
przyznawany tylko firmom
spełniającym wysokie wymagania
etyczne.





Aluna® Zadaszenia Basenów i Spa Najnowszej Generacji NEXT

Aluna® to Polski producent teleskopowych zadaszeń basenów obecny od 11 lat na rynku polskim oraz krajów ościennych, Szwecji i krajów Beneluxu. Najnowszy system profili aluminiowych Aluna® pozwala na zbudowanie zadaszeń szerokich nawet na 12 m oraz wybór kilku wariantów konstrukcji.

Portfolio obejmuje 19 modeli zadaszeń różnego kształtu i wielkości, w różnych wariantach wykończenia oraz szeroki wybór opcji dodatkowych (przesuwne drzwi boczne, gięty lity poliwęglan w ścianach i dachu itp.). Obok klasycznych konstrukcji na planie prostokąta Aluna® buduje zadaszenia okrągłe oraz kombinacje konstrukcji prostokątnych i okrągłych.

Znakomite płaskie prowadnice jezdne (wraz ze zintegrowanymi maskownicami śrub mocujących je do podłoża) rozmiarem dostosowane są do modelu i szerokości zadaszenia. To wyjątkowe rozwiązanie pozwala na jeszcze bardziej płynny i lekki ruch oraz łatwe operowanie segmentami przez użytkownika.

Siłą Aluna® jest niespotykana elastyczność możliwości wykonawczych. Biuro konstrukcyjne podejmuje się wykonania projektów indywidualnych o dużym stopniu złożoności, jak również modyfikacji standardowo oferowanych modeli. Wszystko według życzeń zleceniodawcy. Elastyczność rozwiązań konstrukcyjnych idzie w parze z dowolnością wyboru:

- barwy konstrukcji (paleta kolorów RAL, imitacja faktury i koloru drewna Viv Decoral)
- typu przeszkleń (PC komorowy, lity 4mm lub ich kombinacja).

Aluna® ściśle współpracuje ze swoimi partnerami handlowymi i klientami. Wiele rozwiązań technologicznych powstało we współpracy z nimi. Kierowanie się uwagami i potrzebami klientów jest codzienną praktyką, stanowi jedną z wielkich zalet.




Teleskopowe Zadaszenia Basenów Aluna® to najbardziej funkcjonalne i efektywne rozwiązanie pozwalające przedłużyć sezon kąpielowy oraz zabezpieczyć basen przed zanieczyszczeniami.



Kolekcja
zadaszeń


Admirał

Podwyższone zasadenie Admiral jest odmianą zasadenia Wariant, lub Wariant Light o z góry ustalonej wysokości.




Alutaras

Segmenty przesuwane teleskopowo, mocowane do ściany budynku. Bezpieczny, atrakcyjny, poliwęglanowy ogród zimowy z możliwością użycia szkła. Wysokie ściany boczne gwarantują pełne wykorzystanie powierzchni, a możliwość dowolnego rozmieszczenia segmentów pozwala dostosować konstrukcję do aktualnych warunków atmosferycznych.




Aluwall płaski

Wysokie zadaszenie wywodzące się z linii Opera, mocowane z jednej strony na ścianie, zaprojektowane z myślą o integracji z istniejącymi elementami architektury. Łukowa konstrukcja zapewnia stabilność oraz utrzymanie czystości przy minimalnych nakładach pracy. Istnieje możliwość wykonania w wersji niskiej opartej na modelu Atlanta.




Aluwall stromy

Aluwall stromy jest odmianą zadaszenia Wariant. Różnica polega na zamontowaniu jednej strony zadaszenia na ścianie. Doskonale nadaje się do adaptacji w warunkach istniejących elementów architektury. Posiada niemal pionowe ściany boczne pozwalające na korzystanie z całej powierzchni zadaszonej plaży.





ArtSPA

Model bardzo oryginalny w swej formie, stanowi doskonałą ochronę dla obiektów o niewielkich rozmiarach takich jak elementy domowego SPA. Konstrukcja pozwala na całkowite zsuniecie segmentów.





Atlanta

Model niski, lekki i dyskretny. Linia harmonizująca z każdym otoczeniem. Łagodne eliptyczne łuki umożliwiają uzyskanie minimalnych wysokości i dużej sztywności konstrukcji. Wykonana ze standardowego profilu 60x40mm.



Classic


Klasyczna linia w połączeniu z nowoczesną technologią i rozsądną ceną. Ergonomiczna i wytrzymała na obciążenia konstrukcja pozwala na korzystanie z basenu przy zasuniętych segmentach nawet zimą. Łukowy kształt zapewnia stabilność elementów oraz gwarantuje łatwość w utrzymaniu czystości. Wykonana ze standardowego profilu 40x60mm.






Delta

Model teleskopowego zadaszenia basenu łączący w sobie cechy wysokiej funkcjonalności i ciekawej formy. Połączenie łuków z pionowymi ścianami umożliwia stworzenie przestrzeni użytkowej wzdłuż 3 brzegów basenu. Model „DELTA” nominowany został do Złotego Medalu Międzynarodowych Targów Poznańskich BUDMA 2008.




Duo

Niskie przykrycie basenu ze zintegrowanym wysokim przestrzennym segmentem. Dodatkowy większy moduł podwyższa komfort korzystania z basenu przy niesprzyjającej pogodzie.




Eko

Zadaszenie Eco jest odmianą zadaszenia Wariant Light w którym zrezygnowano ze stosowania prowadnic. Segmenty zadaszenia mają większe kółka które poruszają się bezpośrednio po plaży. Model ten na Międzynarodowych Targach Gdańskich AQUABUD 2005 zdobył nagrodę i dyplom w konkursie Błękitnego Delfina!



Opera


Zadaszenie oferujące najwięcej przestrzeni. Zapewnia największy komfort korzystania z basenu w chłodne dni. Przestrzeń użytkowa może zostać stworzona wzdłuż każdego z brzegów basenu. Jest jednym z najpopularniejszych modeli Aluna®, nagrodzony **Złotym Medalem Międzynarodowych Targów Poznańskich BUDMA 2007**. Wykonana ze standardowego profilu 40x60mm.



więcej na www.aluna.pl





Orion

Model teleskopowego zadaszenia basenu stanowiący połączenie kopuły oraz tunelu, gwarantujący dużą przestrzeń rekreacyjną w chłodne dni. Segmenty tunelu mogą być składane w dwóch kierunkach, co daje możliwość stworzenia dowolnej konfiguracji w zależności od potrzeb lub warunków atmosferycznych. Wykonany ze standardowego profilu 40x60mm.



Pacyfik niski

Model teleskopowego zadaszenia basenu przeznaczony dla szerokich obiektów lecz ze stosunkowo niską wysokością szczytową. Pionowe ściany pozwalają w pełni wykorzystać zadaszoną powierzchnię w całym zakresie szerokości. Zadaszenie wykonane z mocniejszego profilu 50x75 mm. Boczne ścianki są wykonane z giętej poliwęglanowej litej płyty pozwoliło wyeliminować profil kątowny co pozytywnie wpłynęło na względy estetyczne.







NOWOŚĆ

Kolekcja zadaszeń 19

Pacyfik wysoki


Model teleskopowego zadaszenia basenu przeznaczony dla dużych obiektów. Pionowe ściany oraz maksymalna wysokość w całym zakresie szerokości pozwala w pełni wykorzystać powierzchnię wokół wszystkich krawędzi basenu. Zadaszenie wykonane z mocniejszego profilu 50x75 mm. Boczne ścianki są wykonane z giętej poliwęglanowej litej płyty pozwoliło wyeliminować profil kątowny co pozytywnie wpłynęło na względy estetyczne.



więcej na www.aluna.pl

Seniore


Zadaszenie wywodzące się z popularnego i nagrodzonego modelu Opera, będące jego niższym odpowiednikiem. Stanowi łagodną formę spłaszczzonego łuku harmonizującego z otoczeniem.



więcej na www.aluna.pl


Ufo

W 2012 roku z okazji 10 lecia firmy wprowadziliśmy na rynek zadaszenie kopułę przeznaczoną na okrągłe baseny. Bardzo wytrzymały na obciążenia model, doskonale sprawdzający się jako element chroniący basen przed czynnikami zewnętrznymi. Kopuła i podwójne drzwi przesuwne pozwalające na otwarcie do 120°, umożliwiają zagwarantowanie komfortu nawet w wietrzne dni. Wykonane ze standardowego profilu 40x60mm.





Wariant

Ten model teleskopowego zadaszenia basenu charakteryzuje się prostymi ściankami bocznymi. Wydłużając ścianki boczne można płynnie regulować wysokość zadaszenia. Wypełnienie poliwęglan PC 4mm lity bezbarwny lub 10mm poliwęglan jednokomorowy bezbarwny, wykonany ze standardowego profilu 40mm x 60mm.




Wariant light

Wariant Light wykonany jest z mocniejszych profili (50x75 mm), segmenty przesuwają się po prowadnicy De Lux XXL. Zastosowana w tym przypadku technologia giętej płyty litej na łączeniu ścianek bocznych z częścią łukową pozwoliło wyeliminować profil kątowny co pozytywnie wpłynęło na względy estetyczne.



Wariant light R1

Wariant Light R1 jest odmianą zadaszenia Wariant Light pozbawioną jednej prowadnicy. Zamiast prowadnicy z jednej strony, segmenty poruszają się na kołach bezpośrednio po plaży.





Funkcje zadaszeń

Przedłużenie sezonu kąpielowego

Zadaszenia przedłużają sezon kąpielowy o kilka miesięcy - umożliwiają korzystanie z basenu od późnej wiosny do wczesnej jesieni w przypadku nie ogrzewanej wody. Przy dodatkowym ogrzewaniu realny sezon kąpielowy trwa 3 kwartały. Temperatura wody w zadaszonym basenie jest wyższa średnio o 6-8 stopni.

Oszczędność energii

Wypełnienie poliwęglanem - materiałem o dobrym współczynniku izolacyjności termicznej, zapobiega stratom ciepła ograniczając zużycie energii potrzebnej do utrzymania odpowiedniej temperatury wody. Dodatkowe oszczędności zapewnia efekt kumulacji ciepła dostarczanego przez energię słoneczną.

Czystość


Zadaszenie chroni basen przed zanieczyszczeniami oraz opadami atmosferycznymi wpływając tym samym na ograniczenie zużycia chemii basenowej i zmniejszenie częstotliwości czyszczenia basenu.

Bezpieczeństwo

Teleskopowe przykrycie zapobiega przypadkowemu wypadnięciu do wody zapewniając bezpieczeństwo dzieciom i zwierzętom domowym. Zamki na klucz uniemożliwiają niekontrolowane korzystanie z basenu.





wzory imitacji **drewna**



Konstrukcja

profile aluminiowe systemu Aluna®
malowane proszkowo w dowolnym kolorze
wg palety RAL, VIV Decoral imitujące
drewno lub anodowane w kolorze
naturalnym.





wersja standardowa

Dane techniczne

Wypełnienie

Aby cieszyć się ciepłą wodą w basenie jak najdłużej, Aluna® stosuje kilka metod wypełnienia:

- bezbarwny poliwęglan komorowy o grubości 10 mm z filtrem UV
- poliwęglan komorowy barwny (występuje kilka kolorów na zapytanie)
- poliwęglan lity 4 mm typu szyba.

Każda z nich jest montowana w oparciu o indywidualne potrzeby klienta.

system standard



System jezdny

Skonstruowany jest tak, aby każdy mógł szybko i bez wysiłku zasłonić, lub odsłonić basen.

Płaskie prowadnice jezdne z zintegrowanymi maskownicami zakrywającymi śruby mocujące je do podłoża rozmiarem dostosowane są do odpowiedniego modelu i szerokości zadaszenia.

Są bezpieczne dla bosych stóp dziecka. Podwójne, prefabrykowane rolki jezdne (tandemy) montowane w dolnych aluminiowych profilach jezdnych, prowadzących segmenty zadaszeń, znakomicie wpływają na precyzję i na lekkość posuwu segmentów. Tandemy jezdne wyposażone są w zamki wiatrowe, zapobiegające poderwaniu segmentu przez skrajnie porywiste wiatry. Kółka tandemów poruszają się na nierdzewnych łożyskach, co zapewnia im trwałość i skuteczność.

aretacja segmentów



Segmenty

Segmenty, z których zbudowane są zadaszenia, standardowo mają długości 2,18 m lub 2,58 m. Jeżeli wymaga tego projekt, mogą być przygotowane segmenty na indywidualny wymiar. Liczba segmentów w konkretnym systemie zależy od długości zadaszenia. Atutem takiego rozwiązania jest to, iż każdy segment przesuwają się niezależnie po własnym torze. Dla komfortu użytkowników, przygotowane są również segmenty przesuwane elektrycznie.

system deluxe



Wejście

dowolnie umiejscowione drzwi
 (w ścianach bocznych lub czołowych)
 przesuwane lub otwierane; zamki na klucz.

Uszczelnienie

szczotki lub tworzywo termoplastyczne
 w dolnych profilach ścian czołowych
 (wysokość od 4,5 do 14 cm) oraz
 pasy z materiału termoplastycznego
 uszczelniające przestrzeń
 między segmentami.

■ **system XXL**



Cechy konstrukcji


demontowane ściany czołowe,
 niewidoczny system łączenia profili,
 zabezpieczenia przed poderwaniem przez wiatr,
 dwukierunkowy ruch segmentów, w opcji uchylny
 próg w ścianie czołowej, system aretacji segmentów,
 elektryczny napęd systemu jezdnego.
 Możliwe jest zastosowanie systemu XXL – specjalnie
 wzmocnionej konstrukcji, odpornej na ekstremalne
 warunki pogodowe.

NOWOŚĆ! System air

Nowa wyższa jakość uzyskana poprzez
 zastosowanie profili o zaokrąglonych,
 opływowych kształtach. Wersja limitowana!

■ **system air – prowadnice**






Zadaszenia Najnowszej Generacji Next Aluna® to:

- łatwo demontowane ściany czołowe, z zaokrąglonymi profilami szczytowymi w standardzie pełen wybór kolorów konstrukcji wg palety RAL lub Viv Decoral (imitujących drewno w opcji)
- drzwi uchylne lub przesuwne niewidoczny system łączenia profili
- 100 % zabezpieczenia przed poderwaniem przez wiatr
- dwukierunkowy ruch segmentów
- uchylny próg w ścianie czołowej (w opcji)
- system unieruchamiający segmenty (aretaż segmentów)
- elektryczny napęd systemu jezdnego (w opcji)
- zadaszenia z płaskimi prowadnicami jezdными Delux Air (naziemne i hybrydowe: z jedną prowadnicą wertykalną Standard na ścianie)
- zadaszenia z jedną prowadnicą jezdną
- zadaszenia bez prowadnic
- podwójne, prefabrykowane rolki jezdne (tandemy) z nierdzewnymi łożyskami

t a n d e m – p o d w ó j n e r o l k i j e z d n e



s y s t e m s t a n d a r d



s y s t e m X X L



ALUNA®
ul. Obornicka 11/13
62-090 Bytkowo (Rokietnica)
POLSKA
tel. +48 600 90 92 92
tel. /faks 61 656 66 07, 61 842 91 99
aluna@aluna.pl

www.aluna.pl

DYSTRYBUTOR:

